



- > **Optimale Deckenintegration**
Der elegante Verschluss (durch den kaum sichtbaren Unterbalken des Projektionstuches) gewährleistet eine unauffällige Montage in der Decke.
- > **Einfache Montage**
Einfache Installation mit optionalen Wand- und Deckenbügeln und vormontierten Kabeln für den elektrischen Anschluss.
- > **Hochwertiger Antrieb**
Leiser, schnell laufender Qualitätsmotor mit 5 Jahren Garantie.
- > **Qualitätstuch**
Die Tuchsorte Mattweiß ist ein Garant für ein exakt geradehängendes Tuch.
- > **Servicefreundlich**
Auch nach dem Einbau bleiben Motor und Projektionstuch zugänglich. Verschlussklappe und Gehäuse bleiben miteinander verbunden.
- > **Vielseitig ansteuerbar**
Möglichkeit zur Erweiterung mit folgenden optionalen Komponenten: Relaisbox, RS232-Kontrollbox und IP-Kontrollbox.



Descender Electrol 1:1 240x240



Bestell-Nr.	Außenmaße (B x H) cm	Nutzmaß (B x H) cm	Gehäuse L1 mm	Gehäuse L2 min./max. mm	Gehäuse L3 mm	Gehäuse L4 mm	Nettogewicht kg	€
Descender electrol, Tuch Mattweiß, Gainfaktor 1								
55 301 101	240 x 240	230 x 230	2659	2597	2587	2609	25	1.655,00

Descender Electrol 1:1 240x240

Geha

