

## LG HF60LSR

### Anschlüsse

Video-PC Eingang

15Pin D-Sub, 2 x USB Typ A, 2 x HDMI (1 x inkl. MHL)

---

C-Video Eingang (Chinch)

ja (über VGA)

---

Komponenten Eingang

ja (über VGA)

Audio Eingang

ja

---

Audio Ausgang

Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical)

Lautsprecher-Ausgangsleistung

2 x 3 W

---

Netzkabel / Kensington

ja / ja

### allg. techn. Daten

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)

< 34 / 21

Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)

30.000 Std.

### Bild

Projektionsdiagonale

76,2 cm – 304,8 cm (30“-120“)

Bildformat

4:3 / 16:9

---

Formatumschaltung

von 4:3 auf 16:9

---

Native Auflösung

1.920 x 1.080 (Full HD)

Helligkeit 2D / 3D (Lumen)

1.400 Lumen

---

Kontrastverhältnis

150.000:1

Ausleuchtung

> 85%

---

Farbdarstellung  
16,7 Mio.

Focus  
Manuell

---

Zoom  
1.1x optisch

DLP™-Typ  
0,47"

---

Projektionsabstand  
101,6 cm bei 120 cm

Throw Ratio  
1,4

---

Video- Eingangssignale  
NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p

Keystonekorrektur  
automatische Keystonekorrektur +/- 15°, manuelle 4-Punkt Trapezkorrektur

---

Image Flip  
ja

Monitor  
Gehäusefarbe  
weiß

Bedienung  
Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung,  
Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke

Grafisches OSD  
Power (Main/Stand-By)

---

Fernbedienung  
ja

---

OSD-Sprachen  
UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR

Allgemeine Daten  
Netzspannung (Vac)  
100 - 240 Vac

Netzfrequenz (Hz)  
50 - 60 Hz

---

Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)  
90 W

---

Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  
132 x 220 x 84

Gewicht netto  
1,5 kg

Zubehör

Lieferumfang  
Bedienungsanleitung, Fernbedienung, externes Netzteil, Netzkabel

EAN

8806098359851