



Anschlüsse

- Video-PC Eingang
2 x USB Typ A, 2 x HDMI (1 x inkl. MHL)

- Video-PC Ausgang

-

- C-Video Eingang (Chinch)

Nein

- Komponenten Eingang

Nein

- Audio Eingang

Nein

- Audio Ausgang

Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical)

- Lautsprecher-Ausgangsleistung

2 x 3 W

- Netzkabel / Kensington

ja / ja

allg. techn. Daten

- Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)
< 34 / 21

- Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)
30.000 Std.

Bild

- Projektionsdiagonale
152,4 cm – 254cm (60"-100")

- Bildformat
4:3 / 16:9

- Formatumschaltung

von 4:3 auf 16:9

- Native Auflösung

1.920 x 1.080 (Full HD)

-
- Helligkeit 2D / 3D (Lumen)

1.000 Lumen

- Kontrastverhältnis

150.000:1

- Ausleuchtung

> 80%

- Farbdarstellung

16,7 Mio.

- Farbraum

110 % NTSC

- Focus

Manuell

- DLP™-Typ

0,47"

- Throw Ratio

0,29

- Video- Eingangssignale

NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p

- Keystonekorrektur

automatische Keystonekorrektur +/- 15°, manuelle 4-Punkt Trapezkorrektur

- Image Flip

ja

Monitor

- Gehäusefarbe

weiß

Bedienung

- Bedienung

Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke

- Grafisches OSD
Power (Main/Stand-By)
-

- Fernbedienung
-

ja

- OSD-Sprachen
-

UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR

Allgemeine Daten

- Netzspannung (Vac)
100 - 240 Vac

- Netzfrequenz (Hz)
50 - 60 Hz
-

- Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)
-

100 W

- Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)
-

131 x 309 x 128

- Gewicht netto
-

1,9 kg

Zubehör

- Lieferumfang
Bedienungsanleitung, Fernbedienung, Netzkabel, externes Netzteil