



Zu nah um wahr zu sein. Der LED Projektor PF1000U ist der erste FullHD LED Projektor mit Ultrakurzdistanz-Optik weltweit und leistet erstaunliche 1.000 Lumen. Zusätzlich trumpft der Ultrakurzdistanzprojektor mit einem integrierten DVB-T2 Tuner auf – dieser Standard erlaubt es ohne festen TV-Anschluss TV-Signale per Mini-Antenne in bester FullHD Qualität zu empfangen. Der PF1000U macht Schluss mit aufwendiger Deckeninstallation und unschönen Kabelkanälen an Wand und Decke. Der Projektor wird - wie ein TV - auf einem Regal direkt vor der Wand platziert und erzielt je nach Größe des Abstands eine Bilddiagonale von 60"-120". Dank des integrierten 3D Optimizers ist der Projektor 3D-fähig und lässt sogar die Konvertierung von 2D in 3D Inhalte zu. LG LED Projektoren zeichnen sich in erster Linie durch die lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und die leichten, kompakten Abmessungen, ein schnelles Ein- und Ausschalten aus und machen sie zur ersten Wahl für all diejenigen, die bisher durch die kurze Haltbarkeit klassischer Projektoren von einem Kauf abgehalten worden sind.

- 1080p HD Auflösung - Full HD (1.920x1.080) Auflösung
- Mit LED Technologie: 30.000 Stunden Lebensdauer-Lampenwechsel überflüssig!
- Hohe Helligkeit von max. 1.000 Lumen und hoher Kontrast von 150.000:1, sowie naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 110% NTSC Farbraum
- Ultrakurzdistanzoptik für direkte Platzierung des Projektors vor einer Wand/Leinwand z.B. auf einem Sideboard. Keine Deckenmontage! Keine Kabelkanäle!
- USB-Schnittstellen zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- Expertenmodus zur professionellen Bild- & Farbkalibrierung
- Instant on/off in weniger als 10 Sekunden
- Niedrige Geräuschemission von < 21 dBA im Eco Mode
- Projektionsdiagonale von 60" – 120" ( 152,4 cm – 304,8 cm)

- Integrierter DVB-T2 Tuner für einfachen Empfang von TV-Signalen ohne festen TV-Anschluss. Beste Bildqualität in FullHD!
- Bluetooth Out für perfekten Sound durch drahtlose Verbindung mit Bluetooth-Lautsprechern oder AV-Receiver mit BT-Funktion
- Screen Share für kabellose Bild- und Ton-Übertragung
- Hochwertiges und stabiles Gehäuse mit einem Gewicht von 1,9 kg
- Der 3D Optimizer öffnet die Möglichkeit 3D Inhalte direkt auf dem Beamer wiederzugeben oder in Echtzeit 2D Inhalte in 3D zu konvertieren
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über zukunftsfähige HDMI (MHL) Schnittstelle, 15 Pin D-Sub, Audio in/out und weitere
- Integrierter Stereo-Lautsprecher 2 x 3 W
- Kensington Schloss vorbereitet
- Einfache Bedienung über den intuitiven Joystick am Gerät oder übersichtliche Infrarot Fernbedienung
- Perfekt für Heimkinoanwendungen oder verbunden mit einer Spielekonsole, aber auch im mobilen Einsatz gelingt eine tolle Performance

**Bild**

Projektionsdiagonale	152,4 cm – 304,8 cm (60"-120")
Bildformat	4:3 / 16:9
Formatumschaltung	von 4:3 auf 16:9
Native Auflösung	1.920 x 1.080 (Full HD)
Helligkeit 2D / 3D (Lumen)	1.000 Lumen
Kontrastverhältnis	150.000:1
Ausleuchtung	> 85%
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Farbraum	110 % NTSC
Focus	Manuell
DLP™-Typ	0,47"
Throw Ratio	0,29
Video- Eingangssignale	NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p
Keystonekorrektur	automatische Keystonekorrektur +/- 15°, manuelle 4-Punkt Trapezkorrektur
Image Flip	ja

**Bedienung**

Bedienung	Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke
Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Fernbedienung	ja
OSD-Sprachen	UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR

**Anschlüsse**

Video-PC Eingang	2 x HDMI (1 x inkl. MHL), 15Pin D-Sub, 2 x USB Typ A
Video-PC Ausgang	-
C-Video Eingang (Chinch)	ja (über VGA)
Komponenten Eingang	ja (über VGA)
Audio Eingang	ja
Audio Ausgang	Bluetooth Out, S/PDIF 1(Optical)
Lautsprecher-Ausgangsleistung	2 x 3 W
Netzkabel / Kensington	ja / ja

**allg. techn. Daten**

Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	< 34 / 21
Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	30.000 Std.

**Allgemeine Daten**

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	100 W
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	131 x 309 x 128
Farbe	Dunkelanthrazit

**Allgemeine Daten**

Gewicht netto	1,5 kg
---------------	--------

**Zubehör**

Lieferumfang	VGA-Kabel, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, AV Kabel, RGB auf Komponente Kabel
--------------	---

**Service**

Garantie	36 Monate mit Pick up und Return
----------	----------------------------------

**EAN**

EAN	8806087515244
-----	---------------